



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в г. Георгиевске и Георгиевском районе

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 26.ГЦ.01.000.М.000043.06.14 от 27.06.2014 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности

Муниципальное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования для детей" Курского муниципального района Ставропольского края. Ставропольский край, Курский район, ст. Курская, пер. Школьный, 2 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования для детей" Курского муниципального района Ставропольского края. Ставропольский край, Курский район, ст. Курская, пер. Школьный, 2 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.4.1251-03 "Санитарно -эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Санитарно-эпидемиологическая и гигиеническая экспертиза (оценка) на производство (виды работ, услуг, продукцию) филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Георгиевском районе" от 19 июня 2014г. № 34/03. (Свидетельство об аккредитации от 01.03.2010 № 52-АК Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения; обеспечение защиты прав потребителей и потребительского рынка)



Заключение действительно до
Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 2071392



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в г. Георгиевске и Георгиевском районе

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 26.ГЦ.01.000.М.000043.06.14 ОТ 27.06.2014 г.

здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности

Вид образовательной программы - дополнительная



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае
в Георгиевском районе»**

Лесная ул., 9, г. Георгиевск, Ставропольский край, 357800

Тел./факс (87951) 6-72-39; E-mail: georg@cgie.stavkray.ru

ОКПО 7685207, ОГРН 1052600297595, ИНН/КПП 2636045473/262502001

Свидетельство об аккредитации от 01.03.2010 № 52-АК Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения; обеспечение защиты прав потребителей и потребительского рынка

УТВЕРЖДАЮ

И.о. Главного врача

О.Л. Донская

2014 г.



**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ И ГИГИЕНИЧЕСКАЯ
ЭКСПЕРТИЗА (ОЦЕНКА)**

на производство (виды работ, услуг, продукцию)

№ 34/03 от «19» июня 2014 г.

Санитарно-эпидемиологическая и гигиеническая оценка (экспертиза) проведена на основании заявления № 2516 от «10» июня 2014г.

- 1. Заявитель:** Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования для детей»
Директор Ягодкина Оксана Валерьевна
ИНН 2612800254 ОГРН 1132651026089
Место нахождения ЮЛ: 357865, Ставропольский край, ст.Курская, пер.Школьный,2.
- 2. Цель экспертизы:** оценка соответствия (несоответствия) действующим санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам: СанПиН 2.4.4.1251 – 03 «Санитарно – эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешшкольные учреждения)»
- 3. Вид деятельности:** здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности – вид образовательной программы дополнительная, уровень (ступень) образования -
- 4. На объекте:** Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования для детей»
- 5. По адресу:** Ставропольский край, ст.Курская, пер.Школьный,2
- 6. Перечень** предоставленных документов:
 - заявление № 2516 от 10.06.2014г.
 - выписка из единого государственного реестра юридических лиц(копия);
 - план объекта (копия);
 - свидетельство о государственной регистрации права 26-АИ 693347 от 16.05.2014г.
- 7. Расположение объекта (в отдельном здании, встроено-пристроенном помещении):** Учреждение размещено в двухэтажном приспособленном кирпичном здании.

Прилегающая территория благоустроена. Подъезды к зданию имеют асфальтное покрытие. Имеется уличное освещение.

8. Соблюдение требований санитарного законодательства:

8.1. Санитарно-техническое состояние объектов инженерного обеспечения предприятия (водопровод, канализация, электроснабжение, горячее водоснабжение, теплоснабжение):

Здание ДОУ оборудовано системой централизованного холодного водоснабжения, Канализация, отопление - централизованное.

Подводкой горячей и холодной проточной воды через смесители обеспечены помещения санузлов.

Питьевой режим организован: установлен кулер.

Аудитории для групповых занятий учреждения имеют естественное освещение.

Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами. Осветительные приборы имеют защитные плафоны. Световые проемы оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами типа жалюзи.

8.2. Правильность планировочных решений помещений объекта, обеспечение оборудованием:

Общая площадь помещений 257,7 кв.м., в т. ч. аудитория для групповых занятий №1 «Театр кукол», «Веселый каблучок», «Спортивный танец» - 26,9 м², аудитория для групповых занятий №6 «Любознайка», «Чистый голос», «Шахматы» 42,7 м², аудитория для групповых занятий «Модница», «Радуга», «Сказка» - 26,7 м², зал для выступлений - 107,7 м², учительская - 9,1 м², подсобное помещение - 9,1 м², кабинет директора - 13,9 м², методический кабинет - 9,5 м², кабинет секретаря - 8,9 м², в коридоре выделена зона для приема посетителей, зал ожидания, зона питьевой воды, 2 санузла (раздельные для мальчиков и девочек). В учреждении предусмотрен гардероб в коридоре - 15,7 м²

В санузле установлено по 1 унитазу и раковине с подводкой холодной и горячей воды.

8.3. Санитарно-техническое состояние помещений:

Поверхности стен и полов в санузлах гладкие (кафель, плитка с нескользкой поверхностью), позволяющие проводить их влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

Санитарно-техническое состояние помещений - удовлетворительное. Стены помещений без признаков поражений грибком. Нарушения целостности поверхностей нет.

В аудиториях потолки покрашены водоземлюсионной краской, стены - в основном обои, полы - линолеум.

8.4. Состояние систем вентиляции (перечислить), эффективность работы: Вентиляция естественная. Имеется возможность проветривания помещений, предназначенных для пребывания детей.

8.5. Дезинфекционно-стерилизационный режим: Моющие и дезинфицирующие средства хранятся в специальном помещении.

Следов жизнедеятельности грызунов в помещениях не обнаружено.

8.6. Лабораторно-инструментальные исследования: не проводились.

8.7. Оценка санитарно-бытового обслуживания работников, штатная численность работающих: штатная численность - 30 человек. Медицинский осмотр пройден в полном объеме.

8.8. Состояние сбора, хранения, вывоза, производственных отходов: На расстоянии 50м от здания на площадке установлен контейнер. Очистка мусоросборников проводится специализированной организацией.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: На основании проведенной санитарно-эпидемиологической и гигиенической экспертизы (оценки):

Вид деятельности: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности – вид образовательной программы дополнительная, уровень (ступень) образования -

На объекте: Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования для детей»

По адресу: Ставропольский край, ст.Курская, пер.Школьный,2.

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:
СанПиН 2.4.4.1251 – 03 «Санитарно – эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)».

Эксперт

Мана

Манакова С.Н.

[Faint background text, likely bleed-through from the reverse side of the page, including references to sanitary standards and organizational details.]