

Срок действия паспорта  
до « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Для служебного пользования  
Экз. N \_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ

Муниципальное учреждение  
дополнительного образования «Центр  
дополнительного образования для  
детей» Курского муниципального  
района Ставропольского края



Ю. А. Аштеменко  
2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела в Курском районе  
Управления Федеральной службы  
безопасности Российской Федерации  
по Ставропольскому краю



Д. М. Лиходедов

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МОВО по Курскому  
району – филиала ФГКУ «УВО ВНИГ  
России по Ставропольскому краю»




Х. А. Купов

2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела надзорной  
деятельности и профилактической  
работы управления надзорной  
деятельности и профилактической  
работы Главного управления МЧС  
России по Ставропольскому краю (по  
Советскому городскому округу,  
Курскому и Светловскому районам)



И. В. Заворукин

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020 г.

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

объекта (территории)

муниципального учреждения дополнительного образования

«Центр дополнительного образования для детей»

Курского муниципального района Ставропольского края

ст. Курская

2020 г.

## I. Общие сведения об объекте (территории)

Отдел образования администрации Курского муниципального района Ставропольского края, адрес: 357850, Ставропольский край, Курский район, ст. Курская, пер. Школьный, 12. Телефон: (8879664) 6-53-54, электронная почта: kursky.rono@yandex.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории) 357850, Российская Федерация, Ставропольский край, Курский район, ст. Курская, пер. Школьный, 2. Телефон: (887964)6-32-08, электронная почта: centrddod2013@yandex.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)  
Дополнительное образование детей и взрослых

(основной вид деятельности органа (организации))

Третья

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь – 759,3 кв.м., протяженность периметра – 227,3 м.

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком №26 АГ 068948, дата выдачи 20.02.2003 г.

Свидетельство о государственной регистрации права №26-АИ693347, дата выдачи 16.05.2014 г.

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Аштеменко Юлия Александровна, тел. 8(87964)6-32-08; 89054658285; centrddod2013@yandex.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Гаврилова Наталья Николаевна, тел. 8(87964)6-34-63; kursky.rono@yandex.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

## II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории)

Понедельник – Пятница 08.00 – 19.00. Суббота, Воскресенье – выходной.

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников 33 человека.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) 150 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 1 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) муниципальное учреждение дополнительного образования Курская детская музыкальная школа Курского муниципального района Ставропольского края (МУ ДО КДМШ КМР СК), дополнительное образование детей.

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности,

Количество работников – 15 человек; занимаемая площадь – 301,5 кв.м. Режим работы: Понедельник – Суббота 08.00 – 18.00; выходной – Воскресенье. Директор: Дербитова Лариса Владиславна, тел.8 (87964) 6-33-18.

Срок действия договора аренды до 01.05.2023 г.

общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории)

### III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

#### 1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1	Распределительный электрический щит	150	167,9	Закладка взрывного устройства, нарушение целостности коммуникаций и здания.	Гибель, ранение, получение психологической травмы и других увечий сотрудников, учащихся и посетителей учреждения.

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) центральный и запасной входы.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: Пожар, поджог, захват заложников, закладка взрывного устройства, нарушение целостности коммуникаций, разрушение объектов.

### IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей Совершение взрыва, поджога, захвата заложников и иные действия, направленные на причинение вреда и жизни здоровью людей .

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) Площадь возможной зоны поражения составит 4104 кв.м., разрушение объекта ии его части.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

### V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб (рублей)
1	150	Разрушения различных степеней помещения, где произошел взрыв и вблизи расположенных помещений.	214767,053 тыс.руб.

**VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)**

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории): сотрудники образовательного учреждения.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта кнопка экстренного вызова группы задержания по сигналу «Тревога», система пожарной сигнализации.

**VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта**

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения блок речевого оповещения «Соната - К» - 1 шт ;  
(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи отсутствуют ;  
(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) отсутствуют ;  
(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей ручной металлодетектор «Фкникс - П - 08» 1 шт ;  
(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории) ночное освещение (2 светильника над дверьми, 4 опоры на столбах);  
(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения камеры системы видеонаблюдения расположены по периметру территории учреждения в количестве 5 шт. марки TANTOS TSi- P212V.

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) 1 (один);

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) 3 (три) выхода для людей; одни ворота для выезда автотранспорта, запирающиеся на замок;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска отсутствует ;  
(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории) отсутствует .  
(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации имеется;  
(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода отсутствует ;  
(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения  
отсутствует \_\_\_\_\_ ;  
(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре  
блок речевого оповещения «Соната - К»; \_\_\_\_\_  
(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)  
9 огнетушителей, 1 укомплектованный пожарный щит внутри здания  
(характеристика)

### VIII. Выводы и рекомендации

1. Объект недостаточно надежно защищен и не в полной мере может противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий.

2. Необходимые мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории):

2.1. В целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий), отнесенных к четвертой категории опасности, осуществляются следующие мероприятия:

- оснащение объектов (территорий) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и поддержание их в исправном состоянии;

- оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;

- проведение с работниками объектов (территорий) практических занятий и инструктажа о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта;

- периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений;

- проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий);

- исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории);

- осуществление мероприятий по информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий);

- размещение на объектах (территориях) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (поздравлений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

- оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения;

- организация взаимодействия с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (поздравлениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации).

2.2. В отношении объектов (территорий) третьей категории опасности дополнительно к мероприятиям, предусмотренным пунктом 24 настоящих требований, осуществляются следующие мероприятия:

- оснащение объектов (территорий) системами видеонаблюдения, охранной сигнализации;
- обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;
- оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);
- оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны);
- оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями.

**IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей  
объекта (территории) (при наличии)**

отсутствуют \_\_\_\_\_


(наличие локальных зон безопасности)

\_\_\_\_\_  
(другие сведения)

- Приложение: 1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.  
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.  
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Составлен « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020г.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_

 Ю. А. Аштеменко

Члены комиссии: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ И. Е. Сиденко

\_\_\_\_\_ Ю. В. Усков


\_\_\_\_\_ В. В. Прокофьев

\_\_\_\_\_ С. Г. Нечипоренко

 \_\_\_\_\_ А. А. Павлинский

Паспорт безопасности актуализирован " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2020 г.


Причина актуализации: \_\_\_\_\_










Условные обозначения:  вход; выход



- распределительный электрический щит (потенциально критический элемент объекта)




**Условные обозначения:**




	вход; выход		кнопка вкл. пожарной автоматики		телефон для
	использования при пожаре		звуковой оповещатель		камеры наружного видеонаблюдения
	дежурный				



План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны  
II этаж

Приложение № 3



Условные обозначения:  кнопка экстр. вызова  
 кнопка вкл. пожарной автоматики  звуковой оповещатель

АКТ  
 обследования и категорирования  
 муниципального учреждения дополнительного образования  
 «Центр дополнительного образования для детей»  
 Курского муниципального района Ставропольского края  
 (наименование объекта)

Комиссия в составе:

1. Аштеменко Юлия Александровна – директор муниципального учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования для детей» Курского муниципального района Ставропольского края, председатель комиссии;
2. Сиденко Иван Евгеньевич, оперуполномоченный отдела в Курском районе Управления Федеральной Службы Безопасности России по Ставропольскому краю, (по согласованию);
3. Усков Юрий Валентинович, заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) отдела МВД России по Курскому району, майор полиции ( по согласованию);
4. Прокофьев Виталий Валерьевич, ведущий инженер Муниципального учреждения «Центр по обслуживанию образовательных учреждений Курского муниципального района Ставропольского края»;
5. Нечипоренко Сергей Григорьевич, главный специалист отдела экономического и социального развития администрации Курского муниципального района Ставропольского края;
6. Заворукин Игорь Викторович, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю (по Советскому городскому округу, Курскому и Степновскому районам) (по согласованию);
7. Павлинский Александр Александрович, Дежурный ПЦО МО ВО по Курскому району – филиал ФГКУ « УВО ВНГ России по Ставропольскому краю», старший лейтенант полиции (по согласованию)

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02 августа 2019 г. №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» провела обследование и установила:

1. Общие сведения об объекте (территории)

Наименование организации, являющейся правообладателем объекта (территории)	
Адрес организации	357850, Российская Федерация, Ставропольский край, Курский район, ст. Курская, пер. Школьный, 2
Телефон	8(87964)-63208
Факс	8(87964)-63208
Адрес электронной почты	centrdod2013@yandex.ru
Ф. И. О. руководителя организации, являющейся правообладателем объекта (территории), мобильный телефон	Аштеменко Юлия Александровна, 8054658285

1.1.Режим работы объекта: *Понедельник – Пятница с 08-00 до 19-00; Суббота, Воскресенье – выходной.*

1.2.Сведения о персонале объекта: общая численность работающих на объекте - 34, в том числе в ночное время - 1 человек.

1.3.Конструктивные и технические характеристики объекта:

Наличие вокруг объекта других объектов, производств, населенных пунктов, жилых зданий

и иных объектов массового скопления людей, их размещение по отношению к объекту:

С севера на расстоянии 50 метров расположен Центр бытового обслуживания населения; с востока – муниципальное образовательное учреждение детско-юношеская спортивная школа.

1.4. Размещение объекта по отношению к транспортным коммуникациям:

С западной стороны, на расстоянии 35 метров, располагается тротуар и проезжая часть; с южной стороны здания – проезжая часть.

1.5. Организация охраны и защиты объекта: В дневное время охрану осуществляет дежурный из числа персонала, ночное время суток здание охраняется сторожем.

1.6. Организация пропускного и внутриобъектового режимов: осуществляется дежурным из числа персонала согласно Приказу «Об организации пропускного и внутриобъектного режима» по МУ ДО «ЦДОД» КМР СК.

1.7. Инженерно-технические средства охраны:

-ограждение и его характеристика: частичное металлическое ограждение по периметру территории высотой 1,5 метра. въездные ворота металлические – 1, металлическая калитка – 1; калитка и ворота оборудованы замками.

-освещение территории: территория освещается светильниками, установленными на опорах 4 шт. и на входных дверях – 2 шт.;

-охранная сигнализация: отсутствует;

-наличие средств видеонаблюдения: камеры системы видеоконтроля расположены по периметру здания в количестве - 5 шт., внутри помещения – 0 шт., запись архива 30 дней;

-пожарная сигнализация: имеется система пожарной сигнализации, установлены программно-аппаратный комплекс «Стрелец-Мониторинг», блок речевого оповещения «Соната - К», акустический модуль АС, световые табло «Выход», обеспечивающие при срабатывании пожарного извещателя подачу сигнала тревоги на ППК, далее на систему оповещения; дымовые извещатели.

-тревожная сигнализация (кнопка экстренного вызова полиции): кнопка экстренного вызова полиции –имеется;

-оборудование контрольно-пропускных пунктов: отсутствует;

-оборудование системой экстренного оповещения: автоматическая система оповещения на случай угрозы отсутствует;

-наличие иных инженерных сооружений: отсутствуют.

2. Наличие потенциально опасных участков объекта: отсутствуют.

3. Наличие критических элементов объекта: распределительный электрощит.

4 Сведения об инцидентах (террористических актах), произошедших в регионе расположения объекта: нет.

5. Прогнозный показатель экономического ущерба в результате террористического акта: 214767,053 тыс. руб.

6. Прогнозный показатель количества людей, которые могут погибнуть или получить вред здоровью в результате совершения террористического акта на объекте (территории): 120 чел.

7. Соответствие требованиям к антитеррористической защищенности объектов (территорий): Объект недостаточно надежно защищен и не в полной мере может противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий.

Выводы:

1. С учетом степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий его совершения установить категорию объекта (территории): **третья категория опасности**

2. Необходимые мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории):

- проведение с работниками объектов (территорий) инструктажа и практических занятий по действиям при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта;

- оснащение объектов (территорий) инженерно-техническими средствами и системами охраны и поддержание их в исправном состоянии, оснащение бесперебойной и устойчивой связью объектов (территорий);

- периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений;

- проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий);


- исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории);

- организация взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;

- осуществление мероприятий информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий);

- оборудование объектов (территорий) системами экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации.

Председатель комиссии:

  
\_\_\_\_\_

Ю. А. Аштеменко

Члены комиссии:

  
\_\_\_\_\_

И.Е.Сиденко

  
\_\_\_\_\_


Ю.В. Усков

  
\_\_\_\_\_

В.В.Прокофьев

  
\_\_\_\_\_

С.Г.Нечипоренко

  
\_\_\_\_\_

И. В. Заворукин

  
\_\_\_\_\_

А.А.Павлинсий

АКТ составлен « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020 г.