



## ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

### В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю

(наименование территориального органа)

## САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 26.01.98.000.М.000589.05.23 от 03.05.2023 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления

ЛОЛ с дневным пребыванием детей "Теремок" на базе МБУ ДО "ЦДОД", Ставропольский край, Курский район, ст. Курская, переулок Школьный, 2 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования для детей", Ставропольский край, Курский район, ст. Курская, переулок Школьный, 2 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СП 2.4.3648-20 "Санитарно - эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение на деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Георгиевском районе" от 28.04.2023 г. № 88 . Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA RU.710062 от 08.06.2015, Протоколы лабораторных испытаний № 26-20-27/04252-23 от 19.04.2023, № 26-20-27/04249-23 от 19.04.2023. филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Георгиевском районе" Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA RU.510436 от 23.08.2016.

Заключение действительно до 03.05.2024 г.

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№: 3529237

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»**  
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Георгиевском районе»**  
**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Адрес юридического лица: Фадеева пер., д. 4, г. Ставрополь, 355008; Тел./факс (8652) 94-68-54  
E-mail: [cgie@26.rosпотrebnadzor.ru](mailto:cgie@26.rosпотrebnadzor.ru); Интернет: [www.fbuz26.ru](http://www.fbuz26.ru)


Адрес места осуществления деятельности: 357800, Россия, Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Лесная, д. 9  
тел./факс (87951) 6-72-39 E-mail: [georg@fbuz26.ru](mailto:georg@fbuz26.ru)  
ОКПО 76853107, ОГРН 1052600297595, ИНН/КПП 2636045473/ 262502001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RARU.710062

Дата внесения сведений 08.06.2015 г.



**УТВЕРЖДАЮ**  
Главный врач филиала,  
заместитель руководителя органа  
инспекции

  
С.В. Донской  
28 апреля 2023 г.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ**

28 апреля 2023 г.

№ 88

**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена на основании:**

заявление от 13.04.2023г. № 75

**Даты проведения инспекции:** с 13.04.2023г. по 28.04.2023г.

**1. Заявитель:** муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования для детей»

**ИНН** 2612800254

**ОГРН** 1132651026089

**Юридический адрес:** 357850 Ставропольский край, Курский район, ст. Курская, переулок Школьный, дом 2

**Фактический адрес:** 357850 Ставропольский край, Курский район, ст. Курская, переулок Школьный, дом 2

**2. Объект инспекции:** здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления

**3. На объекте:** Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Теремок» на базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования для детей»

**4. По адресу:** 357850 Ставропольский край, Курский район, ст. Курская, переулок Школьный, дом 2

**5. Перечень рассмотренных документов:**

- заявление от 13.04.2023г. № 75;
- копия выписки из ЕГРЮЛ от 08.02.2023;
- копии свидетельств о государственной регистрации права от 16.05.2014 г. на нежилое здание школы;
- копия технического паспорта здания с экспликацией помещений, в которых планируется осуществлять оздоровительную деятельность;
- копия устава (первый и второй раздел);
- копия приказа «О медицинском обеспечении летней оздоровительной компании в Курском районе в 2023 году» от 05.04.2023 № 1/126, график работы медперсонала;
- копия санитарно - эпидемиологического заключения от 27.06.2014г № 26.ГЦ.01.000.М.000043.06.14 на образовательную деятельность, выданного Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Георгиевске и Георгиевском районе;
- копия приказа учреждения «Об организации летнего отдыха детей» от 09.03.2023 г. № 19;
- штатное расписание и список работников пришкольного оздоровительного лагеря;
- копия муниципального контракта на оказание услуг по обращению с ТКО с ООО «ЖКХ» от 28.12.2022 г. №М-118989;
- штатное расписание и список сотрудников ЛОУ;
- копия договоров от 22.02.2023г. № 0415 на проведение дезинсекционных работ с ООО «Центр санэпидэкспертизы и дезинфекции»;
- копия договора от 31.03.2023г. № 0826 на проведение энтомологического обследования с ООО «Центр санэпидэкспертизы и дезинфекции»;
- копия договора от 31.03.2023г. № 0825 на проведение акарицидных мероприятий с ООО «Центр санэпидэкспертизы и дезинфекции»;
- копия муниципального контракта холодного водоснабжения № 13 от 13.01.2023г. ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» «Восточный»;
- пояснительная записка по виду деятельности;
- режим работы детского лагеря с дневным пребыванием детей;
- копия договора об оказании услуг по предоставлению питания детей, организованном на базе МКОУ СОШ №1;
- копия договора № 1 от 31.03.2023г. на поставку бутилированной воды с ИП Аванесовой А. А.;
- акт санитарно - эпидемиологического обследования от 13.04.2023г.;

- протоколы лабораторных испытаний аккредитованного ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Георгиевском районе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.510436, дата внесения сведений 23.08.2016г).

Проведен анализ юридического статуса учреждения. Согласно выписке из ЕГРЮЛ от 08.02.2023г основной вид деятельности учреждения по ОКВЭД – 85.41 образование дополнительное детей и взрослых.

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использовался метод инспекции: приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок».

**6. Размещение оздоровительного объекта:** Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Теремок» будет функционировать на базе МБУ ДО «ЦДОД». Учреждение имеет санитарно - эпидемиологическое заключение от 27.06.2014г № 26.ГЦ.01.000.М.000043.06.14 на образовательную деятельность, выданное Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Георгиевске и Георгиевском районе.

Учреждение располагается в приспособленном двухэтажном кирпичном здании 1954 г. постройки г., на обособленном земельном участке в селитебной зоне с малоэтажной застройкой.

## **7. Описание объекта инспекции:**

### **7.1 Территория, зонирование территории, санитарное содержание территории:**

Территория учреждения ограждена по периметру, озеленена, оборудована наружным электрическим освещением, что соответствует требованиям п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее СП 2.4.3648-20). Предусмотрены мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья – здание оборудовано пандусом, что соответствует требованиям п. 2.3.2 СП 2.4.3648-20.

Территория находится в удовлетворительном санитарном состоянии. Въезды и входы на территорию, проезды, имеют твердое покрытие (асфальт, бетон, плитка). Подъездные пути имеются. Имеется зона отдыха, хозяйственная зона.

Спортивно-оздоровительные мероприятия предусмотрены на базе стадиона и спортивного зала местного значения (в шаговой доступности). Спортивные площадки стадиона имеют твердое покрытие, футбольное поле - травяной покров. На стадионе установлены: турники, баскетбольные щиты с кольцами, стационарные ворота для игры в футбол, ямы для прыжков в длину.

Хозяйственная зона располагается сзади основного здания и имеет самостоятельный въезд с улицы. Оборудована площадка с водонепроницаемым твердым покрытием; на площадке контейнеры, оборудованные герметичными крышками; покрытие площадки превышает площадь основания установленных контейнеров, что соответствует требованиям п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20. Вывоз ТКО предусмотрен специализированной организацией ООО «ЖКХ» (на основании муниципального контракта на оказание услуг по обращению с ТКО от 28.12.2022 г. №М-118989).

**7.2 Состав, площади помещений, функциональное назначение помещений, санитарно-техническое состояние:** набор помещений соответствует требованиям п. 3.12.2 СП 2.4.3648-20:

1 этаж: фойе (площадью 82,7 кв.м), помещение для приготовления и хранения дезинфицирующих растворов, уборочного инвентаря, (площадью 3,9 кв.м.), 2 изолятора (площадью 12,0; 9,1 кв.м.); 5 отрядных комнат (площадью 27,8; 14,5; 26,7; 42,7; 22,2 кв.м.), 3 кабинета кружковой работы (площадью 27,8; 22,6; 42,7; кв.м.), актовый зал (площадью 107,7 кв.м.), туалет для мальчиков (площадью 2,08 кв.м.), туалет для девочек (площадью 1,08 кв.м.). Площади помещений указаны в соответствии с представленной технической документацией.

Гардеробные размещены на первом этаже здания: оборудованы вешалками для верхней одежды. Туалеты для мальчиков и девочек отдельные: по 1 унитазу и 1 раковине в каждом. Выделен отдельный туалет для персонала.

В соответствии с требованиями п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20: туалетные комнаты оборудованы умывальниками и туалетными кабинами с дверями; туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги; умывальные раковины обеспечены мылом, бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора; санитарно-техническое оборудование исправно и без дефектов.

**7.3 Продолжительность смен, режим пребывания детей, условия организации дневного и (или) ночного сна, организация физкультурно-оздоровительной работы, условия организации досуга:** планируется организовать 3 поток, продолжительностью 21 день при шестидневной рабочей неделе: 20.07.2023г - 09.08.2023г – 70 детей (5 отрядов).

Режим дня лагеря с 8-30 до 14-30, с организацией 2-разового питания (завтрак и обед): С 8.30 – 09.00 сбор детей, зарядка; 09.00 – 09.15 утренняя линейка; 9.15 – 10.00 завтрак; 10.00 – 12.00 работа по плану отрядов, общественно полезный труд, работа кружков и секций; 12.00 – 13.00 оздоровительные процедуры; 13.00 – 14.00 обед; 14.00 – 14.30 свободное время; 14.30 уход домой.

Организация отдыха и досуга включает следующие мероприятия: веселые старты, подвижные игры, конкурсы рисунков на асфальте, просмотр тематических художественных

фильмов, тематические викторины, интеллектуальные игры, музыкальные подвижные игры, развивающие игры и др. Наполняемость отрядов не более 25 детей.

Персонал ЛОУ: 18 человек, пищеблок - 5 человек. Личные медицинские книжки с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе по графику в наличии, что соответствует требованиям п. 1.5 СП 2.4.3648-20.

#### **7.4 Санитарно-техническое состояние объектов инженерного обеспечения (водопровод, канализация, горячее водоснабжение, вентиляция, теплоснабжение, электроснабжение):**

Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, что соответствует требованиям п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20.

Водоснабжение холодное – централизованные сети (контракт № 13 от 13.01.2023г. с ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» «Восточный»). Канализация централизованная. Горячее водоснабжение от водонагревающих устройств имеется во всех игровых, пищеблоке, санузлах, помещениях, в которых оказывается медицинская помощь, умывальных, умывальных перед обеденным залом.

Горячая и холодная вода подается через смесители, что соответствует требованиям п. 2.6.3. СП 2.4.3648-20.

Вентиляция – естественная посредством форточек и фрамуг. Все системы инженерного обеспечения в рабочем состоянии. (согласно представленных учреждением данных).

**7.5 Организация и оценка освещения (естественное, искусственное, совмещенное):** Все помещения оздоровительного учреждения имеют естественное боковое освещение, что соответствует требованиям п. 2.8.2 СП 2.4.3648-20. Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с люминесцентными лампами, что соответствует требованиям п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20.

Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию, что соответствует требованиям п. 2.8.6 СП 2.4.3648-20.

Окна помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (жалюзи, тканевые шторы), а открываемые окна - москитными сетками, что соответствует требованиями п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20.

**7.6 Объем проведенных лабораторно – инструментальных исследований:** по исследованным санитарно - микробиологическим и санитарно-химическим показателям пробы воды питьевой централизованного водоснабжения соответствуют СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", что соответствует требованиям п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20 (протоколы

- Посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема в литрах.
- Деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря не выявлено; столовых приборов (вилки, ложки) из алюминия – не используются.
- Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами.
- Технологическое и холодильное оборудование исправно.
- Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов для контакта с пищевыми продуктами.
- Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркированы в зависимости от назначения и используются в соответствии с маркировкой.
- Количество технологического, холодильного и моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды обеспечивает поточность технологического процесса.
- В зонах обработки сырья и яиц для обеззараживания воздуха используется передвижная бактерицидная установка.

Обеденный зал на 75 посадочных мест. Перед входом в обеденный зал установлено 2 раковины для мытья рук, бумажные полотенца. Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, табуретами), имеющей покрытие без дефектов и повреждений, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20.

Режим питания: в 9<sup>15</sup>-10<sup>00</sup> часов - завтрак, в 13<sup>00</sup>- 14<sup>00</sup> – обед.

**7.9. Организация питьевого режима:** Питьевой режим организован, в соответствии с требованиями п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20:

- на первом этаже предусмотрен кулер (договор № 1 от 31.03.2023г. на поставку бутилированной воды с ИП Аванесовой А.А.). Имеется запас одноразовых пластиковых стаканчиков; контейнеры для сброса использованной посуды одноразового применения в наличии, промаркированы.

**7.10 Организация медицинского обслуживания:** медицинское обслуживание детей организовано на базе детской консультации ст. Курской согласно приказа «О медицинском обеспечении летней оздоровительной компании в Курском районе в 2023 году» от 05.04.2023г. № 1/126.

Набор помещений: 2 изолятора, оборудованные раковинами для мытья рук, с подводкой к ним холодной и горячей воды со смесителем, необходимым инвентарем и оборудованием. Термометры для бесконтактного измерения температуры детей и сотрудников в наличии.

**7.11 Санитарно-техническое состояние помещений (отделка стен, потолка, полов):** удовлетворительное. Отделка потолков, стен, полов выполнена из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию, что соответствует требованиям п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

Потолки побелены, стены оклеены обоями. Полы в помещениях покрыты линолеумом, в рекреациях, плитка с нескользкой поверхностью. Панели и полы туалетных комнат выложены плиткой. Полы во всех помещениях без щелей, дефектов и механических повреждений.

На пищеблоке: стены производственных помещений отделаны облицовочной плиткой; потолки оштукатурены и окрашены водоэмульсионной краской; полы выполнены кафельной плиткой, исключающей скольжение.

**7.12 Мероприятия по дезинфекции, дезинсекции, дератизации:** визуально следов пребывания грызунов и насекомых не обнаружено. Проведение работ по дератизации, дезинсекции предусмотрено ООО «Центр санэпидэкспертизы и дезинфекции» (на основании договоров от 31.03.2023г. № 0825;). Проведение акарицидных мероприятий, энтомологического обследования предусмотрено ООО «Центр санэпидэкспертизы и дезинфекции» (на основании договоров от 21.02.2023г. № 0826), что соответствует требованиям п. 3.11.2 СП 2.4.3648-20.

Для обеззараживания воздуха в помещениях пребывания детей установлены облучатели бактерицидные передвижные, что соответствует п. 3.12.2 СП 2.4.3648-20. Уборочный инвентарь имеется, маркирован в зависимости от назначения помещений и видов уборочных работ, инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря, что соответствует требованиям п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20. Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств выделено помещение, исключающее доступ к нему детей, что соответствует требованиям п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20. Для технических целей в туалетных помещениях установлены отдельные водопроводные краны с подводкой горячей воды, что соответствует требованиям п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов размещаются в месте их приготовления.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ.** На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления

**на объекте:** Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Теремок» на базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования для детей»

**по адресу:** 357850 Ставропольский край, Курский район, ст. Курская, переулок Школьный, дом 2

**СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:**

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

**Заведующая отделом обеспечения санитарного надзора и экспертиз, врач по общей гигиене**



**Кан О.Ю.**

**Согласовано:**

**Технический директор**



**Бондаренко Я.В.**