

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Георгиевском районе»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ


Адрес юридического лица: Фадеева пер., д. 4, г. Ставрополь, 355008; Тел./факс (8652) 94-68-54
E-mail: cgje@26.rospotrebnadzor.ru; Интернет: www.fbuz26.ru

Адрес места осуществления деятельности: 357800, Россия, Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Лесная, д. 9
тел./факс (87951) 6-72-39 E-mail: georg@fbuz26.ru
ОКПО 76853107, ОГРН 1052600297595, ИНН/КПП 2636045473/262502001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RARU.710062
Дата внесения сведений 08.06.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала,
заместитель руководителя органа
инспекции


С.В. Донской
28 апреля 20 23 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ

28 апреля 20 23 г.

№ 88

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена на основании:

заявление от 13.04.2023г. № 75

Даты проведения инспекции: с 13.04.2023г. по 28.04.2023г.

1. Заявитель: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования для детей»

ИНН 2612800254

ОГРН 1132651026089

Юридический адрес: 357850 Ставропольский край, Курский район, ст. Курская,
переулок Школьный, дом 2

Фактический адрес: 357850 Ставропольский край, Курский район, ст. Курская,
переулок Школьный, дом 2

2. Объект инспекции: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления

3. На объекте: Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Теремок» на базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования для детей»

4. По адресу: 357850 Ставропольский край, Курский район, ст. Курская, переулок Школьный, дом 2

5. Перечень рассмотренных документов:

- заявление от 13.04.2023г. № 75;
- копия выписки из ЕГРЮЛ от 08.02.2023;
- копии свидетельств о государственной регистрации права от 16.05.2014 г. на нежилое здание школы;
- копия технического паспорта здания с экспликацией помещений, в которых планируется осуществлять оздоровительную деятельность;
- копия устава (первый и второй раздел);
- копия приказа «О медицинском обеспечении летней оздоровительной компании в Курском районе в 2023 году» от 05.04.2023 № 1/126, график работы медперсонала;
- копия санитарно - эпидемиологического заключения от 27.06.2014г № 26.ГЦ.01.000.М.000043.06.14 на образовательную деятельность, выданного Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Георгиевске и Георгиевском районе;
- копия приказа учреждения «Об организации летнего отдыха детей» от 09.03.2023 г. № 19;
- штатное расписание и список работников пришкольного оздоровительного лагеря;
- копия муниципального контракта на оказание услуг по обращению с ТКО с ООО «ЖКХ» от 28.12.2022 г. №М-118989;
- штатное расписание и список сотрудников ЛОУ;
- копия договоров от 22.02.2023г. № 0415 на проведение дезинсекционных работ с ООО «Центр санэпидэкспертизы и дезинфекции»;
- копия договора от 31.03.2023г. № 0826 на проведение энтомологического обследования с ООО «Центр санэпидэкспертизы и дезинфекции»;
- копия договора от 31.03.2023г. № 0825 на проведение акарицидных мероприятий с ООО «Центр санэпидэкспертизы и дезинфекции»;
- копия муниципального контракта холодного водоснабжения № 13 от 13.01.2023г. ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» «Восточный»;
- пояснительная записка по виду деятельности;
- режим работы детского лагеря с дневным пребыванием детей;
- копия договора об оказании услуг по предоставлению питания детей, организованном на базе МКОУ СОШ №1;
- копия договора № 1 от 31.03.2023г. на поставку бутилированной воды с ИП Аванесовой А.А.;
- акт санитарно - эпидемиологического обследования от 13.04.2023г;

- протоколы лабораторных испытаний аккредитованного ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Георгиевском районе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.510436, дата внесения сведений 23.08.2016г).

Проведен анализ юридического статуса учреждения. Согласно выписке из ЕГРЮЛ от 08.02.2023г основной вид деятельности учреждения по ОКВЭД – 85.41 образование дополнительное детей и взрослых.

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использовался метод инспекции: приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок».

6. Размещение оздоровительного объекта: Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Теремок» будет функционировать на базе МБУ ДО «ИЦОД». Учреждение имеет санитарно - эпидемиологическое заключение от 27.06.2014г № 26.ГЦ.01.000.М.000043.06.14 на образовательную деятельность, выданное Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Георгиевске и Георгиевском районе.

Учреждение располагается в приспособленном двухэтажном кирпичном здании 1954 г. постройки г., на обособленном земельном участке в селитебной зоне с малоэтажной застройкой.

7. Описание объекта инспекции:

7.1 Территория, зонирование территории, санитарное содержание территории:

Территория учреждения ограждена по периметру, озеленена, оборудована наружным электрическим освещением, что соответствует требованиями п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее СП 2.4.3648-20). Предусмотрены мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья – здание оборудовано пандусом, что соответствует требованиями п. 2.3.2 СП 2.4.3648-20.

Территория находится в удовлетворительном санитарном состоянии. Въезды и входы на территорию, проезды, имеют твердое покрытие (асфальт, бетон, плитка). Подъездные пути имеются. Имеется зона отдыха, хозяйственная зона.

Спортивно-оздоровительные мероприятия предусмотрены на базе стадиона и спортивного зала местного значения (в шаговой доступности). Спортивные площадки стадиона имеют твердое покрытие, футбольное поле - травяной покров. На стадионе установлены: турники, баскетбольные щиты с кольцами, стационарные ворота для игры в футбол, ямы для прыжков в длину.

Хозяйственная зона располагается сзади основного здания и имеет самостоятельный въезд с улицы. Оборудована площадка с водонепроницаемым твердым покрытием; на площадке контейнеры, оборудованные герметичными крышками; покрытие площадки превышает площадь основания установленных контейнеров, что соответствует требованиям п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20. Вывоз ТКО предусмотрен специализированной организацией ООО «ЖКХ» (на основании муниципального контракта на оказание услуг по обращению с ТКО от 28.12.2022 г. №М-118989).

7.2 Состав, площади помещений, функциональное назначение помещений, санитарно-техническое состояние: набор помещений соответствует требованиям п. 3.12.2 СП 2.4.3648-20:

1 этаж: фойе (площадью 82,7 кв.м), помещение для приготовления и хранения дезинфицирующих растворов, уборочного инвентаря, (площадью 3,9 кв.м.), 2 изолятора (площадью 12,0; 9,1 кв.м.); 5 отрядных комнат (площадью 27,8; 14,5; 26,7; 42,7; 22,2 кв.м.), 3 кабинета кружковой работы (площадью 27,8; 22,6; 42,7; кв.м.), актовый зал (площадью 107,7 кв.м.), туалет для мальчиков (площадью 2,08 кв.м.), туалет для девочек (площадью 1,08 кв.м.). Площади помещений указаны в соответствии с представленной технической документацией.

Гардеробные размещены на первом этаже здания: оборудованы вешалками для верхней одежды. Туалеты для мальчиков и девочек отдельные: по 1 унитазу и 1 раковине в каждом. Выделен отдельный туалет для персонала.

В соответствии с требованиями п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20: туалетные комнаты оборудованы умывальниками и туалетными кабинами с дверями; туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги; умывальные раковины обеспечены мылом, бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора; санитарно-техническое оборудование исправно и без дефектов.

7.3 Продолжительность смен, режим пребывания детей, условия организации дневного и (или) ночного сна, организация физкультурно-оздоровительной работы, условия организации досуга: планируется организовать 3 поток, продолжительностью 21 день при шестидневной рабочей неделе: 20.07.2023г - 09.08.2023г – 70 детей (5 отрядов).

Режим дня лагеря с 8-30 до 14-30, с организацией 2-разового питания (завтрак и обед): С 8.30 – 09.00 сбор детей, зарядка; 09.00 – 09.15 утренняя линейка; 9.15 – 10.00 завтрак; 10.00 – 12.00 работа по плану отрядов, общественно полезный труд, работа кружков и секций; 12.00 – 13.00 оздоровительные процедуры; 13.00 – 14.00 обед; 14.00 – 14.30 свободное время; 14.30 уход домой.

Организация отдыха и досуга включает следующие мероприятия: веселые старты, подвижные игры, конкурсы рисунков на асфальте, просмотр тематических художественных

фильмов, тематические викторины, интеллектуальные игры, музыкальные подвижные игры, развивающие игры и др. Наполняемость отрядов не более 25 детей.

Персонал ЛОУ: 18 человек, пищеблок - 5 человек. Личные медицинские книжки с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе по графику в наличии, что соответствует требованиям п. 1.5 СП 2.4.3648-20.

7.4 Санитарно-техническое состояние объектов инженерного обеспечения (водопровод, канализация, горячее водоснабжение, вентиляция, теплоснабжение, электроснабжение):

Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, что соответствует требованиям п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20.

Водоснабжение холодное – централизованные сети (контракт № 13 от 13.01.2023г. с ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» «Восточный»). Канализация централизованная. Горячее водоснабжение от водонагревающих устройств имеется во всех игровых, пищеблоке, санузлах, помещениях, в которых оказывается медицинская помощь, умывальных, умывальных перед обеденным залом.

Горячая и холодная вода подается через смесители, что соответствует требованиям п. 2.6.3. СП 2.4.3648-20.

Вентиляция – естественная посредством форточек и фрамуг. Все системы инженерного обеспечения в рабочем состоянии (согласно представленных учреждением данных).

7.5 Организация и оценка освещения (естественное, искусственное, совмещенное): Все помещения оздоровительного учреждения имеют естественное боковое освещение, что соответствует требованиям п. 2.8.2 СП 2.4.3648-20. Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с люминесцентными лампами, что соответствует требованиям п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20.

Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию, что соответствует требованиям п. 2.8.6 СП 2.4.3648-20.

Окна помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (жалюзи, тканевые шторы), а открываемые окна - москитными сетками, что соответствует требованиям п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20.

7.6 Объем проведенных лабораторно – инструментальных исследований: по исследованным санитарно - микробиологическим и санитарно-химическим показателям пробы воды питьевой централизованного водоснабжения соответствуют СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", что соответствует требованиям п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20 (протоколы

лабораторных испытаний № 26-20-27/04249-2023 от 19.04.2023г.). Содержание активного вещества в дезинфицирующем средстве соответствует Инструкции 04/09 «По применению дезинфицирующего средства Хлорамин Б - 99,9» (протокол лабораторных исследований от № 26-20-27/04252-2023 от 19.04.2023г).

7.7 Оборудование, оснащение, мебель (обеспеченность комплектом постельных принадлежностей, смена постельного белья, организация стирки постельного белья):

помещения оснащены необходимой мебелью, спортивным и игровым инвентарем.

7.8. Организация питания: питание предусмотрено на базе школьной столовой МКОУ «СОШ № 1». Представлено примерное двухнедельное меню на оздоровительные смены для питания детей 6,5-10 лет и 7-17 лет. Доставка пищевых продуктов будет осуществляться специализированным транспортом, принадлежащим поставщикам. Заключение договоров на поставку продуктов питания в ЛОУ планируются на третью декаду мая.

Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала, что соответствует требованиям п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20.

Пиццблок имеет следующий набор помещений (горячий цех, овощной, мясорыбный цеха, моечная столовой и кухонной посуды, кладовые, помещение для персонала) для работы на сырье.

В соответствии с требованиями п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20:

- в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудованы необходимым технологическим (шестиконфорочная электрическая плита, духовой шкаф, 4 эл. привода, овощерезка, картофелечистка, хлеборезка, пароконвектомат), холодильным (6 бытовых холодильников с отдельными холодильными камерами, 1 холодильная камера) и моечным оборудованием (во всех производственных цехах установлены раковины, моечные ванны с подводкой холодной и горячей воды через смесители от водонагревателя, в цехе для мытья столовой посуды установлена посудомоечная машина, 3-ёх секционная моечная ванна, для мытья кухонной посуды и инвентаря – две 2-х секционных моечных ванны с подводом холодной и горячей воды).

- Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания.

- Посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема в литрах.
- Деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря не выявлено; столовых приборов (вилки, ложки) из алюминия – не используются.
- Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование – контрольными термометрами.
- Технологическое и холодильное оборудование исправно.
- Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов для контакта с пищевыми продуктами.
- Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркированы в зависимости от назначения и используются в соответствии с маркировкой.
- Количество технологического, холодильного и моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды обеспечивает поточность технологического процесса.
- В зонах обработки сырья и яиц для обеззараживания воздуха используется передвижная бактерицидная установка.

Обеденный зал на 75 посадочных мест. Перед входом в обеденный зал установлено 2 раковины для мытья рук, бумажные полотенца. Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, табуретами), имеющей покрытие без дефектов и повреждений, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20.

Режим питания: в 9¹⁵-10⁰⁰ часов - завтрак, в 13⁰⁰- 14⁰⁰ – обед.

7.9. Организация питьевого режима: Питьевой режим организован, в соответствии с требованиями п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20:

- на первом этаже предусмотрен кулер (договор № 1 от 31.03.2023г. на поставку бутилированной воды с ИП Аванесовой А.А.). Имеется запас одноразовых пластиковых стаканчиков; контейнеры для сброса использованной посуды одноразового применения в наличии, промаркированы.

7.10 Организация медицинского обслуживания: медицинское обслуживание детей организовано на базе детской консультации ст. Курской согласно приказа «О медицинском обеспечении летней оздоровительной компании в Курском районе в 2023 году» от 05.04.2023г. № 1/126.

Набор помещений: 2 изолятора, оборудованные раковинами для мытья рук, с подводкой к ним холодной и горячей воды со смесителем, необходимым инвентарем и оборудованием. Термометры для бесконтактного измерения температуры детей и сотрудников в наличии.

7.11 Санитарно-техническое состояние помещений (отделка стен, потолка, полов): удовлетворительное. Отделка потолков, стен, полов выполнена из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию, что соответствует требованиям п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

Потолки побелены, стены оклеены обоями. Полы в помещениях покрыты линолеумом, в рекреациях, плитка с нескользкой поверхностью. Панели и полы туалетных комнат выложены плиткой. Полы во всех помещениях без щелей, дефектов и механических повреждений.

На пищеблоке: стены производственных помещений отделаны облицовочной плиткой; потолки оштукатурены и окрашены водоземлюсионной краской; полы выполнены кафельной плиткой, исключаяющей скольжение.

7.12 Мероприятия по дезинфекции, дезинсекции, дератизации: визуально следов пребывания грызунов и насекомых не обнаружено. Проведение работ по дератизации, дезинсекции предусмотрено ООО «Центр санэпидэкспертизы и дезинфекции» (на основании договоров от 31.03.2023г. № 0825;). Проведение акарицидных мероприятий, энтомологического обследования предусмотрено ООО «Центр санэпидэкспертизы и дезинфекции» (на основании договоров от 21.02.2023г. № 0826), что соответствует требованиям п. 3.11.2 СП 2.4.3648-20.

Для обеззараживания воздуха в помещениях пребывания детей установлены облучатели бактерицидные передвижные, что соответствует п. 3.12.2 СП 2.4.3648-20. Уборочный инвентарь имеется, маркирован в зависимости от назначения помещений и видов уборочных работ, инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря, что соответствует требованиям п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20. Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств выделено помещение, исключаяющее доступ к нему детей, что соответствует требованиям п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20. Для технических целей в туалетных помещениях установлены отдельные водопроводные краны с подводкой горячей воды, что соответствует требованиям п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов размещаются в месте их приготовления.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления

на объекте: Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Теремок» на базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования для детей»

по адресу: 357850 Ставропольский край, Курский район, ст. Курская, переулок Школьный, дом 2

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Заведующая отделом обеспечения санитарного надзора и экспертиз,
врач по общей гигиене



Кан О.Ю.

Согласовано:

Технический директор



Бондаренко Я.В.